


DOOR LOOP

通電金具

特許、堅牢、切断・破壊防止



GEM通電金具ドア LOOP は、電気錠などの電気機器が取り付けられたドア枠からドアまでの配線を保護する手段を提供します。この通電金具ドア LOOP は、異物がワイヤーを損傷するのを防止し、外観的に見栄が良い構造です。取り付けは面付け型と完全にコンシールド化されたものを用意しています。



通電金具 ドアループシリーズ

モデル	概要/仕上げ	寸法	ドアループの内径寸法	ドアループの外径寸法
面取付型				
DL-200A-40 DL-200A-50	・切断・破壊防止 SUS フレックス チューブ ・アルミ製エンドキャップ	400mm 500mm	8mm	10.7mm
面取付型(Heavy Duty) 仕上げ：シルバー				
DL-350-40 DL-350-60	・切断・破壊防止 ・アルミ製ボックス ・SUSフレックスチューブ	400mm 600mm	9mm	12mm
DL-350-SP-40 DL-350-SP-60	・切断・破壊防止 ・アルミ製ボックス, ・格納式 SUSフレックス チューブ	400mm 600mm	9mm	12.5mm
DL-360TB	・切断・破壊防止 ・アルミ製ボックス ・着脱式端子台(8端子) ・SUSフレックスチューブ	400mm	9mm	12.5mm
DL-370	・切断・破壊防止 ・着脱式アルミ製ボックス, ・SUSフレックスチューブ	400mm	9mm	12.5mm
コンシールド取付型 仕上げ：シルバー				
DL-400	・SUSフレックスチューブ/ ・ニッケルメッキ 鋼製ケース	290 L x 24.5 W x 16.3D mm	9mm	14.5mm
DL-417ST	・SUS角形ボックス ・SUSフレックスチューブ ・鋼製ドア・枠	290Lx24.5Wx20D	10mm	14.5mm


* 標準モデルは400mm




通電金具

ドアループ


寸法



DL-200A Series




DL-350 Series




DL-370 Series
(US28・US40の仕上)

- **Patents**



DL-400



DL-417ST

